



BOSCH

Invented for life



i-DOS



9 kg



Serie | 8

A+



Tilbudspris 9.765

Serie | 8
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HBG6751S1S

Innovativ indbygningsovn med praktisk stegetermometer og automatiske madlavningsprogrammer, som nemt hjælper dig til det perfekte resultat.

- Stegetermometer måler den optimale kerntemperatur på stegen.
- **4D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket niveau du benytter.
- AutoPilot 10 - 10 automatiske programmer for perfekt tilberedning.
- **Touchskærm og kontrolring:** Få et hurtigt overblik over ovnens indstillinger med den klare og tydelige touchskærm, som også gør ovnen supernem at bruge.
- **Pyrolytisk selvrens:** rengør din ovn nemt og enkelt – du skal blot fjerne den overskydende aske..

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,044
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Optøning, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242002807997



Serie | 8

A+



Tilbudspris 9.135

Serie | 8
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HBG672BS1

Indbygningsovn med innovativ AutoPilot: automatisk program til tilberedning af lækre retter.

- **4D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket niveau du benytter.
- AutoPilot 10 - 10 automatiske programmer for perfekt tilberedning.
- **Touchskærm og kontrolring:** Få et hurtigt overblik over ovnens indstillinger med den klare og tydelige touchskærm, som også gør ovnen supernem at bruge.
- **Pyrolytisk selvrens:** rengør din ovn nemt og enkelt – du skal blot fjerne den overskydende aske..
- Ovnlåge med SoftOpen og SoftClose - kontrolleret åbning og lukning af lågen.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 36,466
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Optøning, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Stor grill, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242002808741



Serie | 8

A+



Tilbudspris 9.135

Serie | 8
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HBG672BB1S

Indbygningsovn med innovativ AutoPilot: automatisk program til tilberedning af lækre retter.

- **4D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket niveau du benytter.
- AutoPilot 10 - 10 automatiske programmer for perfekt tilberedning.
- **Touchskærm og kontrolring:** Få et hurtigt overblik over ovnens indstillinger med den klare og tydelige touchskærm, som også gør ovnen supernem at bruge.
- **Pyrolytisk selvrens:** rengør din ovn nemt og enkelt – du skal blot fjerne den overskydende aske..
- Ovnlåge med SoftOpen og SoftClose - kontrolleret åbning og lukning af lågen.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 37,666
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Optøning, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Stor grill, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242005055777



Serie | 2

A



Tilbudspris 3.675

Serie | 2
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HBF010BR1S

Indbygningsovn med 3D varmluft, giver et perfekt resultat takket være innovativ jævn varmefordeling på 3 niveauer samtidigt.

- **3D Hotair:** fordeler varmen jævnt i oven, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket af ovnens tre niveauer du benytter.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringsystem: Nej
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 665 x 679 x 656
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 32,698
- Anvendelig volumen (af hulrum): 66
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Stor Vario-grill, Varmluft, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: mekanisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE
- Længde på elledning: 100
- EAN-kode: 4242005046867



Serie | 8



Tilbudspris 10.710

Serie | 8
Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm,
rustfrit stål
CMG633BS1

Kompaktovn med integreret mikrobølgeovn. Den hurtigste vej til et godt resultat, når du bager og steger.

- **Touchskærm og kontrolring:** Få et hurtigt overblik over ovnens indstillinger med den klare og tydelige touchskærm, som også gør ovnen supernem at bruge.
- LED-belysning giver perfekt belysning med minimalt energiforbrug.
- Ovnlåge med SoftOpen og SoftClose - kontrolleret åbning og lukning af lågen.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrums (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 35,527
- Bruttovægt: 37,8
- EAN-kode: 4242002789149



Serie | 6



Tilbudspris 6.510

Serie | 6
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HBT517CS0S

Innovativ indbygningsovn med praktisk stegetermometer og automatiske madlavningsprogrammer, som nemt hjælper dig til det perfekte resultat.

- Stegetermometer måler den optimale kerntemperatur på stegen.
- **3D Hotair:** fordeler varmen jævnt i ovnen, så du kan se frem til perfekte resultater – uanset hvilket af ovnens tre niveauer du benytter.
- AutoPilot 10 - 10 automatiske programmer for perfekt tilberedning.
- **Pop-ud-kontrolknapper:** sikrer et stilsikkert look, samtidig med at det bliver nemmere at rengøre ovnen.
- Ovnlåge med SoftOpen og SoftClose - kontrolleret åbning og lukning af lågen.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringsystem: Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 34,098
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: mekanisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242005057436



Serie | 6



Tilbudspris 3.885


Serie | 6
Mikroovn til indbygning, 59 x 38 cm,
rustfrit stål
BFL554MS0

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Ekstra hurtigt optøning, opvarmning og tilberedning af maden.

- AutoPilot 7 - få succes med alle madretter med de 7 forudindstillede automatiske programmer.
- **Pop-ud-kontrolknapper:** sikrer et stilsikkert look, samtidig med at det bliver nemmere at rengøre ovnen.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrums (H x B x D): 208.0 x 328.0 x 369.0
- Længde på elledning: 130
- Nettovægt: 18,913
- Bruttovægt: 21,5
- EAN-kode: 4242005038954




Serie | 8



Tilbudspris 12.390

Serie | 8
Induktionskogeplade, 90 cm, sort
PIV975DC1E




Serie | 6



Tilbudspris 10.500

Serie | 6
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
PVS831FB5E



Serie | 4



Tilbudspris 3.360

Serie | 4
Kogesektion, 60 cm, sort
PKE645B17E

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- **DirectSelect Premium:** den ekstrabrede og intuitive touch-brugerflade.
- **32 cm tredobbelt kogezone:** Udvidelig kogezone til små og store gryder og pander.
- **PerfectFry:** Nu behøver du aldrig mere bekymre dig om brændt bacon og broccoli.
- **ComfortDesign** - elegant og tiltalende design med facetslebet forkant og metallister på siderne.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.

CombiInduction-kogeplade: Du kan placere store, ovale eller rektangulære køkkengrej på to kombinerede kogezone.

- DirectSelect-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- **CombiZone:** Kombinér to induktionszoner, og få plads til ekstra store pletter og pander.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **ReStart** - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

Glaskeramisk kogesektion, letter madlavningen, og er nem at rengøre.

- Med TouchSelect betjening er det let at vælge kogezone og effekt.
- Ramme i rustfrit stål - enkelt at montere og integrere i bordpladen.
- **ReStart** - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 5
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500
- Bredde på produktet: 916
- Produktmål (HxBxD): 51 x 916 x 527
- Dimension af pakket produkt: 126 x 1073 x 603
- Nettovægt: 20,793
- Bruttovægt: 22,5
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242002838854

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500
- Bredde på produktet: 802
- Produktmål (HxBxD): 51 x 802 x 522
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 608
- Nettovægt: 15,090
- Bruttovægt: 16,5
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242005088775

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
- Bredde på produktet: 583
- Produktmål (HxBxD): 48 x 583 x 513
- Dimension af pakket produkt: 100 x 750 x 590
- Nettovægt: 7,160
- Bruttovægt: 8,0
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: rustfrit stål, sort
- Rammefarve: rustfrit stål
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- EAN-kode: 4242002724362



Serie | 6

A



Tilbudspris 7.455

Serie | 6
Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål
DWB97JP50



Serie | 2

D



Tilbudspris 3.465

Serie | 2
Væghængt emhætte, 60 cm, rustfrit stål
DWB64BC50

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

- **Ekstra stille:** Se frem til en emhætte med høj ydeevne men uden støj.
- Nem at rengøre, takket være smart design med runde kanter.
- **EcoSilence Drive™:** den kraftfulde, energibesparende emhættemotor.
- **Betjening med DirectSelect:** vælg ønskede niveau og lys med et knaptryk.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.

Væghængt emhætte med BoxDesign - effektivitet og stil som løfter køkkenet.

- Mærkbart stille - maksimal ydelse med et lavt lydniveau.
- Energibesparende belysning med LED-pærer som giver god belysning over kogepladen.
- Med en høj kapacitet renses luften i køkkenet hurtigt.
- Metal fedtfilter - Let at rengøre kan vaskes i opvaskemaskinen.

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på skorstenen: 582-908/568-1018
- Højde på produktet, uden skorsten: 46
- Mindste afstand til elkogezone: 550
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 19,314
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 427
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 442
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 343
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 702
- Antal lamper: 3
- Lydniveau: 55
- Diameter af luftudtag: 150 / 120
- Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
- EAN-kode: 4242005086610

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på skorstenen: 583-912/583-1022
- Højde på produktet, uden skorsten: 53
- Mindste afstand til elkogezone: 550
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 10,121
- Kontroltype: mekanisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3
- Maksimalt udsugningsluft: 365
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 240
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 63
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242005050994



Serie | 6



Tilbudspris 10.710

Serie | 6
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm, Fladhængsel
KIS87AFE0



Serie | 6



Tilbudspris 11.865

Serie | 6
Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, Fladhængsel
GIN81AEF0



Serie | 4



Tilbudspris 9.660

Serie | 4
Fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
GSN36VWFV



Serie | 2



Tilbudspris 8.400

Serie | 2
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, Glidehængsel
KIV87NSF0

Køle-/fryseskab med VitaFresh Plus skuffe sørger for optimale forhold, så din frugt og grønt holdes frisk i op til dobbelt så lang tid.

- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- **EasyAccess-hylde:** glashylde, der kan trækkes ud, og som giver dig let adgang til alle hjørner af dit køleskab.

Indstil den ønskede temperatur nemt og enkelt med den elektroniske temperaturindstilling. **NoFrost** gør afrimning unødvendig.

- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **NoFrost:** intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.

NoFrost fryseskab med FreshSense. **NoFrost** fjerner behovet for at afrime, og **FreshSense** beskytter frostvarerne ved at holde frysetemperaturen konstant.

- **VarioZone:** ekstra fleksibilitet med udtagelige glashylder og skuffer i fryseren.
- **Automatisk Superfrys:** sænker temperaturen i fryseskabet, når du lægger ferske varer ind og beskytter samtidig madvarer, som allerede er nedfrosset.
- **NoFrost:** intet behov for afrimning takket være perfekt beskyttelse mod isdannelse, sparer både energi og tid.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.

Det store Integrerbare køle-/fryseskab med **LowFrost** giver optimal opbevaring af fødevarer og reducerer isdannelse.

- **EcoAirflow:** optimal luftcirkulation og stabile temperaturer i nedkølingsområdet.
- **LowFrost** reducerer isdannelse og giver mindre afrimning, sparer tid og energi.
- **BigBox fryseskuffe:** ekstra stor fryseskuffe.
- **LED-belysning:** jævn indvendig belysning, som ikke blænder.
- Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 207
- Samlet volumen for frostrum: 63
- Samlet volumen for kølerum: 209
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produkt: 545
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 63,650
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, Ukraine, VDE
- Længde på elledning: 230
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 2
- Indvendig ventilator køleafsni: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylde i køleafsni: 4
- Hylde til flasker: Nej

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
- Samlet volumen for frostrum: 212
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Nej
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1772
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produkt: 545
- Dimension af pakket produkt: 1840 x 640 x 610
- Nettovægt: 65,109
- Bruttovægt: 70,3
- Tilslutningseffekt: 120
- Strømsvigt: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, Morocco, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 8
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
- Samlet volumen for frostrum: 242
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Nej
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Dimension af pakket produkt: 1930 x 770 x 660
- Nettovægt: 76,401
- Bruttovægt: 82,0
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
- Farve/materiale kabinet: hvid
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej
- Antal skuffer/kurve: 5

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 270
- Samlet volumen for frostrum: 70
- Samlet volumen for kølerum: 200
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 541
- Dybde på produkt: 548
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 51,286
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsni: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylde i køleafsni: 4
- Hylde til flasker: Nej
- EAN-kode: 4242005202584



Serie | 6



Serie | 4



Serie | 4



Serie | 2



Tilbudspris 9.660

Serie | 6
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SMV6ECX51E

Bedre tørreresultater og en intensivzone for ekstra snavset service.

- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.
- **Silence** - ekstra stille program.
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 74
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 4:35
- Luftbåren, akustisk støjemission: 44
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 39,702
- Bruttovægt: 42,0
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242005188864

Tilbudspris 7.560

Serie | 4
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SMV4ECX14E

Optimeret tørreevne i smarte opvaskemaskiner med betjening via Home Connect.

- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Silence Plus:** Forbavsende stille - kun 44dB.
- **Home Connect:** betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tablet, fra stuen eller hvor end, du er.
- **Favoritfunktion:** din personlige funktion kan vælges ved blot et enkelt tryk.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 74
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 4:35
- Luftbåren, akustisk støjemission: 44
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 36,678
- Bruttovægt: 39,0
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242005173785



Tilbudspris 9.135

Serie | 4
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SGV4HAX48E

Nem isætning af dine tallerkener og mulighed for ekstra grundig tørring af tallerkenerne ved kun et knaptryk.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Silence** - ekstra stille program.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 4:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 44
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 33,678
- Bruttovægt: 36,0
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242005322275



Tilbudspris 5.880

Serie | 2
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SGV2ITX16E

Opvaskemaskine med mulighed for ekstra grundigt tørret tallerkener ved blot et knaptryk.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- **AquaStop:** Boschs garanti i tilfælde af vandskade – i hele apparatets levetid.*
- **EcoSilence Drive:** særligt energibesparende og stille kulfri motor med ekstra lang levetid.
- **DoseringsAssistent** – 100 % opløst opvasketabs giver optimalt vaskeresultat.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 92
- Maksimalt antal kuverter: 12
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 10,5
- Programmets varighed: 4:30
- Luftbåren, akustisk støjemission: 50
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 30,778
- Bruttovægt: 33,2
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242005322244



Serie | 8



Tilbudspris 12.705

Serie | 8
Vaskemaskine, 10 kg, 1600 rpm
WAXH2KOLSN



Serie | 6



Tilbudspris 6.300

Serie | 6
Vaskemaskine, 9 kg, 1400 rpm
WAU28TB9SN



Serie | 4



Tilbudspris 5.775

Serie | 4
Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WAN282C3SN



Serie | 4



Tilbudspris 5.670

Serie | 4
Vaskemaskine, 7 kg, 1400 rpm
WAN280L2SN

Serie|8 i-DOS vaskemaskine med Home Connect og 4D vaskesystem med Intensive Plus giver perfekte vaskeresultater - helt automatisk.

- **i-DOS:** måler præcis, hvor meget vand og vaskemiddel, der er brug for.
- **4D Wash-system:** Se frem til perfekte resultater, selv når tøjet er meget snavset.
- **Home Connect:** Lad dig forbløffe af smarte hvidevarer, der gør dit liv lidt lettere.
- **Automatiske programmer:** finder selv det helt rigtige program, der passer til tøjet, og hvor snavset det er.
- **EcoSilence Drive™:** den superstille og energieffektive vaskemaskine med 10 års garanti.

Vaskemaskine med EcoSilence Drive™. Yderst stille når maskinen vasker. Kvalitet du kan stole på.

- **EcoSilence Drive™:** meget energibesparende motor med 10 års garanti, stille drift og ekstra lang levetid.
- **SpeedPerfect:** perfekte vaskeresultater på op til 65 % kortere tid.
- **VarioDrum:** med den unikke tromlestruktur vaskes dit tøj skånsomt og effektivt.
- **ActiveWater™:** sparer vand og penge med den smarte sensorstyrede mængdeautomatik.
- **Stort LED-display:** brugervenlighed og ekstra funktioner.

8 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive™ kulfri motor med 10 års motorgaranti: vasker stille med en kvalitet, du kan stole på.

- **EcoSilence Drive™:** den superstille og energieffektive vaskemaskine med 10 års garanti.
- **AllergyPlus:** udviklet specielt til allergikere og personer med følsom hud.
- **SpeedPerfect:** perfekte resultater op til 65 % hurtigere*.
- **ActiveWater™ Plus:** justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj.
- **LED-skærm:** den brugervenlige måde at betjene din vaskemaskine.

7 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive™ kulfri motor med 10 års motorgaranti: vasker stille med en kvalitet, du kan stole på.

- **EcoSilence Drive™:** den superstille og energieffektive vaskemaskine med 10 års garanti.
- **SpeedPerfect:** perfekte resultater op til 65 % hurtigere*.
- **ActiveWater™ Plus:** justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj.
- **LED-skærm:** den brugervenlige måde at betjene din vaskemaskine.
- **Reload-funktion:** Er du også træt af at finde en glemt sok på bunden af vasketøjskurven? Nu kan du nemt tilføje den til vasken, også efter at den er startet.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskesyklusser med eco 40-60-program: 67
- Maks. kapacitet i kg: 10,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 49
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:55
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: A
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 74
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590
- Nettovægt: 83,371
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes.: 1,5
- Tid auto-standby/netværk: 5,0
- EAN-kode: 4242005246359

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskesyklusser med eco 40-60-program: 66
- Maks. kapacitet i kg: 9,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 44
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:37
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
- Luftbåren, akustisk støjemission: 72
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590
- Nettovægt: 68,977
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242005248148

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskesyklusser med eco 40-60-program: 63
- Maks. kapacitet i kg: 8,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 48
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:35
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 74
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
- Nettovægt: 68,831
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242005244522

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskesyklusser med eco 40-60-program: 69
- Maks. kapacitet i kg: 7,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 45
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:20
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 75
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
- Nettovægt: 69,631
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242005219599



HomeProfessional



Tilbudspris

14.805

HomeProfessional
Vaskemaskine, 10 kg, 1600 rpm
WAXH2E0LSN

Den ultimative Home-Professional i-DOS-vaskemaskine med Home Connect og AntiStain Plus system. Den smarte vaskemaskine som gør hele arbejdet automatisk.

- **i-DOS:** måler præcis, hvor meget vand og vaskemiddel, der er brug for.
- **AntiStain Plus:** fjerner op til 16 af de mest almindelige former for pletter, uden at du behøver forbehandle tøjet eller lægge det i blød.
- **4D Wash-system:** Se frem til perfekte resultater, selv når tøjet er meget snavset.
- **Home Connect:** Lad dig forbløffe af smarte hvidevarer, der gør dit liv lidt lettere.
- **Automatiske programmer:** finder selv det helt rigtige program, der passer til tøjet, og hvor snavset det er.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskedyklusser med eco 40-60-program: 67
- Maks. kapacitet i kg: 10,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 49
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:55
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: A
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 74
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590
- Nettovægt: 83,371
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes.: 1,5
- Tid auto-standby/netværk: 5,0
- EAN-kode: 4242005242474



Serie | 6

A++



Tilbudspris 7.560

Serie | 6
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
9 kg
WTW85B49SN

9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser™, tørretumbleren som rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele produktets levetid.

- **SelfCleaning-kondensator:** fjerner automatisk fnugrester, så du kan være sikker på, at din tørretumbler lever op til sit energimærke A+++.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.
- **Stort LED-display:** nemt at bruge og ekstra funktionalitet.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 50,229
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,145
- Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent: 0,000
- EAN-kode: 4242005135714



Serie | 4

A++



Tilbudspris 6.615

Serie | 4
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
8 kg
WTH85VC8SN

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

- **Energiklasse A++:** Tørrer meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- LED-display med brugervenlig touch-kontrol.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 842
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 48,209
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,120
- EAN-kode: 4242005259861



Serie | 4

A+



Tilbudspris 6.195

Serie | 4
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
7 kg
WTH8307LSN

7 kg tørretumbler til energieffektiv tørring: energiklasse A+.

- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift takket være speciel vibrationbeskyttelse.
- LED-display med brugervenlig touch-kontrol.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer dit tøj skånsomt og effektivt uden at krølle det.
- **SensitiveDrying-system:** tørrer jævnt og skånsomt takket være den unikke tromlestruktur.

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 842
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 46,429
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,140
- Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent: 0,000
- EAN-kode: 4242005187942