


The Siemens logo is displayed in a white rectangular box at the top left of the advertisement. The background of the entire advertisement is a dynamic, abstract pattern of blue and white lines that resemble a digital or data network, creating a sense of motion and technology.

SIEMENS



Siemens Home Appliances

Introducing our freestanding range of sensor-controlled appliances with iSensoric technology. Fully coordinated, they are good looking on their own and fabulous together.

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk>

The future moving in.

Siemens Home Appliances



iQ100



Tilbudspris 3.482

iQ100
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB010FBR1S

Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

- Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- Ovnrum med emaljebelægning af høj og robust kvalitet.
- 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Nej
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 658 x 678 x 652
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 34,797
- Anvendelig volumen (af hulrum): 66
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Stor Vario-grill, Varmluft, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: mekanisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE
- Længde på elledning: 100
- EAN-kode: 4242003808900



iQ500



Tilbudspris 7.980

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB478GCB0S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl funktionen har 30 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,860
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003802434



iQ500



Tilbudspris 6.300

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB517GCS0S

Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

- Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- Ovnrum med emaljebelægning af høj og robust kvalitet.
- cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 34,560
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: mekanisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003815199



iQ500



Tilbudspris 7.702

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB578ACS0S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl funktionen har 30 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,660
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft skånsom
- Ovnrumsmateriale: Andet
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003815380



iQ700 **A+**



Tilbudspris 7.665

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB634GCS1S

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: delvis katalyse, Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 36,940
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003703441



iQ700 **A**



Tilbudspris 9.870

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB675GIS1S

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,572
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003740064



iQ700 **A**



Tilbudspris 9.870

Q700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, hvid
HB675GIW1S

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Tekniske data

- Farve / Materiale: hvid
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,572
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003740071



iQ700 **A+**



Tilbudspris 9.135

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB874GCB1S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 38,850
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003789704



iQ700

A+



Tilbudspris 10.500

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB876GDB6S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens. Du kan tilmed betjene din ovn med Home Connect, uanset hvor du befinder dig.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- roastingSensor Plus – stegetermometeret med tre målepunkter, der sikrer dig ultramøre og velsmagende stege.
- Brugervenlig menunavigation med gode displayfunktioner - TFT-Touchdisplay.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x 670
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 39,050
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003789681



iQ700



Tilbudspris 12.915

iQ700
Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HM655GNS1S

Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrum (H x B x D): 357.0 x 480 x 392.0
- Længde på elledning: 120
- Nettovægt: 44,421
- Bruttovægt: 46,8
- EAN-kode: 4242003693575



iQ700



Tilbudspris 15.225

iQ700
Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x 60 cm, sort
HM876GDB6S

Kombiovn med mikrofunktion og varioSpeed som forkorter tilberedningstiden med op til 50%. activeClean® pyrolytisk selvrens gør rengøringen nem og enkel, og ovnen kan fjernbetjenes med appen Home Connect.

- varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- Med Home Connect appen kan du fjernbetjene dine produkter. Du er altid kun et klik væk fra dit produkt.
- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: sort
- Mål ovnrum (H x B x D): 357.0 x 480 x 392.0
- Længde på elledning: 120
- Nettovægt: 45,699
- Bruttovægt: 48,1
- EAN-kode: 4242003789667



iQ700

A



Tilbudspris 13.440

iQ700
Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HR676GIS1S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- **pulseSteam**: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- roastingSensor – yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.

Tekniske data

- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 41,796
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003746165



iQ700

A+



Tilbudspris 13.440

iQ700
Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, sort
HR876GDB6S

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens. Du kan tilmed betjene din ovn med Home Connect, uanset hvor du befinder dig.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- **pulseSteam**: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- roastingSensor Plus – stegetermometeret med tre målepunkter, der sikrer dig ultramøre og velmagende stege.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk +Hydrolytisk
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
- Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x 660
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 42,346
- Anvendelig volumen (af hulrum): 71
- Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/ Impulsgrill, Varmluft Øko
- Temperaturkontrol: elektronisk
- Antal indvendige lamper: 1
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003789650



iQ700

A+



Tilbudspris 19.215


Q700
dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, sort
HS858GXB6S

Forkort tilberedningstiden takket være hurtig forvarmning og coolStart. Du kan fjernbetjene din ovn med Home Connect.

- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- fullSteam med sous-vide – se frem til sunde og velmagende måltider med denne spændende madlavningsteknik.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- roastingSensor Plus – stegetermometeret med tre målepunkter, der sikrer dig ultramøre og velmagende stege.
- TFT touchdisplay Plus - Det tydelige og intuitive design guider dig igennem ovnens mange indstillinger med lethed og hjælper dig til at få mest muligt ud af både din ovn og dine kulinariske anstrengelser.

Tekniske data

- Farve / Materiale: sort
- Installation: Indbygning
- Lugeåbning: Dropdown
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Dimension af pakket produkt: 670 x 660 x 690
- Kontrolpanelmateriale: Glas
- Dørmateriale: Glas
- Nettovægt: 45,989
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 120
- EAN-kode: 4242003789452




Tilbudspris 945

iQ700
Teleskopudtræk, 2 niveauer, fuldt udtræk, rustfrit stål
HZ638200

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 85 x 305 x 410
- Palledimensioner: 77.0 x 80.0 x 120.0
- Standardantal enheder pr. palle: 54
- Nettovægt: 2,109
- Bruttovægt: 2,5
- EAN-kode: 4242003673553





Tilbudspris 1.155

iQ700
Teleskopudtræk, 2 niveauer, fuldt udtræk, rustfrit stål
HZ638270

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 85 x 300 x 420
- Palledimensioner: 95.0 x 80.0 x 120.0
- Standardantal enheder pr. palle: 48
- Nettovægt: 2,467
- Bruttovægt: 2,8
- EAN-kode: 4242003673560



Tilbudspris 1.260

iQ700
Teleskopudtræk, 3 niveauer, fuldt udtræk, rustfrit stål
HZ638300

Tilbudspris 1.365

iQ700
Teleskopudtræk, 3 niveauer, fuldt udtræk, rustfrit stål
HZ638370

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 90 x 310 x 415
- Palledimensioner: 95.0 x 80.0 x 120.0
- Standardantal enheder pr. palle: 48
- Nettovægt: 2,709
- Bruttovægt: 3,1
- EAN-kode: 4242003673577

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 90 x 310 x 420
- Palledimensioner: 100.0 x 80.0 x 120.0
- Standardantal enheder pr. palle: 48
- Nettovægt: 3,167
- Bruttovægt: 3,5
- EAN-kode: 4242003673584



iQ700



Tilbudspris 9.870

iQ700
Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, rustfrit stål
CM633GBS1S

Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 36,033
- Bruttovægt: 38,3
- EAN-kode: 4242003707418



iQ700



Tilbudspris 14.070

iQ700
Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, sort
CM876GDB6S

Kombiovn med mikrofunktion og varioSpeed som forkorter tilberedningstiden med op til 50%. activeClean® pyrolytisk selvrens gør rengøringen nem og enkel, og ovnen kan fjernbetjenes med appen Home Connect.

- varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- activeClean® – nu igangsætter din selvrensende ovn rengøringen helt automatisk.
- cookControl Plus – tag din madlavning til det næste niveau.
- roastingSensor Plus – stegetermometret med tre målepunkter, der sikrer dig ultramøre og velsmagende stege.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: sort
- Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 36,733
- Bruttovægt: 39,0
- EAN-kode: 4242003789964



SIEMENS

Tilbudspris	3.150
-------------	-------

iQ700
Tilbehørsskuffe, 60 x 14 cm, sort
BI630ENS1

Tilbehørsskuffe - perfekt til opbevaring af køkkenredskaber, grydelåg og andet køkkengrej.

- push&pull – den stilrene, grebsløse skuffe, der er supernem både at åbne og lukke.
- 14 cm høje skuffe der er ideel i kombination med et 45 cm kompakt produkt.

Tekniske data

- Nettovægt: 11,940
- Bruttovægt: 13,1
- Product image:
MCSA00776811_423865_BI630ENS1_def
- EAN-kode: 4242003676646



iQ500



Tilbudspris 3.255

iQ500
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, rustfrit stål
BF525LMS0



iQ700



Tilbudspris 6.300

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, rustfrit stål
BF634LGS1



iQ700



Tilbudspris 6.300

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, rustfrit stål
BF634RGS1



iQ700



Tilbudspris 7.035

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, sort
BF834LGB1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSliden eller ved at køre én finger henover.
- En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900 watt.
- En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900 watt.
- En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche. Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900 watt.
- En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrum (H x B x D): 201.0 x 308.0 x 282.0
- Længde på elledning: 130
- Nettovægt: 16,958
- Bruttovægt: 19,0
- EAN-kode: 4242003805527

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 16,726
- Bruttovægt: 18,9
- EAN-kode: 4242003676400

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: rustfrit stål
- Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 16,726
- Bruttovægt: 18,9
- EAN-kode: 4242003676431

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: sort
- Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 16,726
- Bruttovægt: 18,9
- EAN-kode: 4242003788271



iQ700



Tilbudspris **7.035**

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, sort
BF834RGB1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra hurtigt.

- cookControl funktionen har 7 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900 watt.
- En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende adgang til det varme ovnrum, også hvis ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data

- Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
- Kontroltype: elektronisk
- Farve / Materiale: sort
- Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Længde på elledning: 150
- Nettovægt: 16,626
- Bruttovægt: 18,8
- EAN-kode: 4242003788301



Tilbudspris 16.275

Tilbudspris 18.375

iQ700
Fulldautomatisk
indbygningsskaffemaskine, metallic
CT636LES6

iQ700
Fulldautomatisk
indbygningsskaffemaskine, sort
CT836LEB6

Indbygget fulldautomatisk espressomaskine med Home Connect for perfekt kaffenydelse og komfort.

- Mindre bitter smag i den ekstra stærke kaffe. aromaDouble Shot kværner kaffen to gange.
- autoMilk Clean - fulldautomatisk rensning og optimal hygejne.
- Førsteklasses keramisk kværn - ceramDrive.
- Den intelligente coffeeSensor System tilpasser automatisk kværnetiden til bønnesorten, der males, så du altid får den perfekte mængde til din foretrukne kaffe.
- **oneTouch:** Espresso, kaffe, cappuccino eller latte macchiato ved ét tryk på en knap.

Indbygget fulldautomatisk espressomaskine med Home Connect for perfekt kaffenydelse og komfort.


- Vores partnerskab med Amazon Alexa gør det muligt, at betjene dine produkter med din stemme.
- Mindre bitter smag i den ekstra stærke kaffe. aromaDouble Shot kværner kaffen to gange.
- autoMilk Clean - fulldautomatisk rensning og optimal hygejne.
- Førsteklasses keramisk kværn - ceramDrive.
- Den intelligente coffeeSensor System tilpasser automatisk kværnetiden til bønnesorten, der males, så du altid får den perfekte mængde til din foretrukne kaffe.

Tekniske data

- Installation: Indbygning
- Skummundstykke: Nej
- Display: Nej
- Vandbeskyttelsessystem: Nej
- Portionsstørrelser: Alle kopper
- Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 385
- Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x 670
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449 x 558 x 356
- EAN-kode: 4242003703595

Tekniske data

- Installation: Indbygning
- Skummundstykke: Nej
- Display: Nej
- Vandbeskyttelsessystem: Nej
- Portionsstørrelser: Alle kopper
- Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 385
- Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x 670
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449 x 558 x 356
- EAN-kode: 4242003800171



iQ100



Tilbudspris 5.880


iQ100
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EH651FEB1E

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSliden eller ved at køre én finger henover.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.
- Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.
- For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredde på produktet: 592
- Produktmål (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603
- Nettovægt: 12,139
- Bruttovægt: 13,3
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003716212



iQ100



Tilbudspris 9.555


iQ100
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EH851FEB1E

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv madlavning og nem rengøring

- Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSliden eller ved at køre én finger henover.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.
- Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.
- For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500
- Bredde på produktet: 802
- Produktmål (HxBxD): 51 x 802 x 522
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603
- Nettovægt: 15,730
- Bruttovægt: 17,1
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003716397



iQ300



Tilbudspris 6.300


iQ300
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EH675LFC1E

Stilren induktionskogesektion med stegeSensor Plus – intet brænder fast.

- Den variable dobbelte kogezone giver god plads til de store gryder og pander.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredde på produktet: 602
- Produktmål (HxBxD): 51 x 602 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 603
- Nettovægt: 14,339
- Bruttovægt: 15,5
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003697856



iQ300



Tilbudspris 12.390


iQ300
Induktionskogeplade, 90 cm, sort
EH975LVC1E

Stilren induktionskogesektion med stegeSensor Plus – intet brænder fast.

- God plads til store pander, kasseroller og gryder takket være en 32 cm trippelzone.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den indstillede tid er udløbet.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 5
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500
- Bredde på produktet: 912
- Produktmål (HxBxD): 51 x 912 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 1073 x 603
- Nettovægt: 20,673
- Bruttovægt: 22,4
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003698273



iQ700



Tilbudspris 8.085

iQ700
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EX677FEC5E



iQ700



Tilbudspris 10.500

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LEC1E




iQ700



Tilbudspris 11.445

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LVC1E



iQ700



Tilbudspris 13.440

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LYV1E

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- fryingSensor – sikrer en jævn temperatur, så du kan vinke farvel til at brænde aftensmaden på.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.
- Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredde på produktet: 602
- Produktmål (HxBxD): 51 x 602 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 608
- Nettovægt: 13,499
- Bruttovægt: 14,6
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003838884

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
- Bredde på produktet: 812
- Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603
- Nettovægt: 16,230
- Bruttovægt: 17,6
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003692271

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.
- powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

Tekniske data


- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 5
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
- Bredde på produktet: 812
- Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603
- Nettovægt: 16,690
- Bruttovægt: 18,1
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003717004

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction Plus – den smarte madlavningszone, der kan udvides, og som tilpasser sig dit køkkengrej
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- Home Connect giver informationer om din kogeplade, direkte på din smartphone eller tablet, uanset hvor du er.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: El
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 4
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
- Bredde på produktet: 812
- Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603
- Nettovægt: 19,987
- Bruttovægt: 21,4
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003786338



iQ700



Tilbudspris 12.075


iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX877LVV5E

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- Home Connect giver informationer om din kogeplade, direkte på din smartphone eller tablet, uanset hvor du er.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: EI
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 5
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500
- Bredde på produktet: 812
- Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 608
- Nettovægt: 16,690
- Bruttovægt: 18,1
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003838433



iQ700



Tilbudspris 14.280

iQ700
Induktionskogeplade, 90 cm, sort
EX977LVV5E

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- God plads til store pander, kasseroller og gryder takket være en 32 cm trippelzone.
- Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- Home Connect giver informationer om din kogeplade, direkte på din smartphone eller tablet, uanset hvor du er.
- fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.

Tekniske data

- Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
- Installation: Indbygning
- Energiinput: EI
- Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid: 5
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500
- Bredde på produktet: 912
- Produktmål (HxBxD): 51 x 912 x 520
- Dimension af pakket produkt: 126 x 1073 x 608
- Nettovægt: 21,693
- Bruttovægt: 23,4
- Restvarmeindikator: Separat
- Placering af kontrolpanel: Front
- Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
- Farve, overflade: sort
- Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
- Længde på elledning: 110
- EAN-kode: 4242003838853

**iQ300****B****Tilbudspris 7.035**

iQ300
Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk
LC87KHM60

**iQ300****B****Tilbudspris 7.455**

iQ300
Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas med sort tryk
LC87KIM60

**iQ500****C****Tilbudspris 5.460**

iQ500
Indbygningsemhætte, 52 cm, rustfrit stål
LB57574

**iQ500****C****Tilbudspris 6.195**

iQ500
Indbygningsemhætte, 70 cm, rustfrit stål
LB78574

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Kraftfuldt og stille emhætte til indbygning – usynlig placering over komfuret.

- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Kraftfuldt og stille emhætte til indbygning – usynlig placering over komfuret.

- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 323
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 20,212
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 416
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 469
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 367
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 700
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 58
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003760994

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 323
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 19,610
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 380
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 469
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 367
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 651
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 57
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003761021

Tekniske data

- Typologi: Built-in/Built-under
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 150
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 418mm x 496.0mm x 264mm
- Mindste afstand til elkogezone: 500
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 7,202
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 560
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 581
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 533
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 615
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 67
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003681497

Tekniske data

- Typologi: Built-in/Built-under
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 150
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 418mm x 676.0mm x 264mm
- Mindste afstand til elkogezone: 500
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 8,963
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 630
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 664
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 571
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 730
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 66
- Diameter af luftudtag: 150 / 120
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003681510



iQ500

A



Tilbudspris 7.035

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål
LC97BIP50

Kraftfuld væghængt emhætte i flot design og med høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på skorstenen: 582-908/568-1018
- Højde på produktet, uden skorsten: 46
- Mindste afstand til elkogezone: 550
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 19,244
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 427
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 442
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 343
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 702
- Antal lamper: 3
- Lydniveau: 55
- Diameter af luftudtag: 150 / 120
- Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
- EAN-kode: 4242003827277



iQ500

A



Tilbudspris 9.135

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med hvidt tryk
LC97FLP20

Væghængt emhætte med innovativ plano design og høj kapacitet: elegance og frisk luft i køkkenet.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 430
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 22,731
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 394
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 404
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 249
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 57
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003761144



iQ700

A+



Tilbudspris 10.395

iQ700
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC91KWW60

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- Fjernovervågning

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 323
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 24,422
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 525
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 512
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 402
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 991
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 58
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003761069



iQ700

A+



Tilbudspris 11.550

iQ700
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC91KWW61S

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- **emotionLight Pro**: tilpas dit emfang din personlige stil.
- Vælg farvetemperaturen for belysning ved hjælp af Home Connect. Optimal synlighed og atmosfære i dit køkken.

Tekniske data


- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 323
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 25,122
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 527
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 512
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 402
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 988
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 56
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Andet
- EAN-kode: 4242003866405

**iQ500****A****Tilbudspris****9.135****iQ500**

Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med hvidt tryk LC97FLP20

**iQ500****A****Tilbudspris****9.135****iQ500**

Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC97FLP60

**iQ700****B****Tilbudspris****11.760****iQ700**

Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC97FVW60S

**iQ500****A****Tilbudspris****11.025****iQ500**

Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit stål LF98BIR55

Væghængt emhætte med innovativ plano design og høj kapacitet: elegance og frisk luft i køkkenet.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Væghængt emhætte med innovativ plano design og høj kapacitet: elegance og frisk luft i køkkenet.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.
- Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.
- Med touchControl kan effektniveau og LED lys betjenes direkte.

Væghængt emhætte med innovativ plano design og høj kapacitet: elegance og frisk luft i køkkenet.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Emhættens effektrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- **emotionLight Pro:** tilpas dit emfang din personlige stil.
- voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.

Frithængende emhætte med imponerende kapacitet og stilfuldt studioLine-design.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- cookConnect – justér din emhættes lys og niveau direkte fra kogepladen.
- voiceControl – styr din emhættes lys og funktioner med stemmens kraft.
- Home Connect – appen, der gør din emhætte lidt smartere.
- Se status på filtrene i emhætten.

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 430
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 22,731
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 394
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 404
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 249
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 57
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003761144

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 430
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 22,881
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 394
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 404
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 249
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 57
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
- EAN-kode: 4242003761151

Tekniske data

- Typologi: Wall-mounted
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på produktet, uden skorsten: 430
- Mindste afstand til elkogezone: 450
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 26,968
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 394
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 578.0
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 311
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 57
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Andet
- EAN-kode: 4242003761281

Tekniske data

- Typologi: Island/Ceiling
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 130
- Højde på skorstenen: 698-878/698-998
- Højde på produktet, uden skorsten: 46
- Mindste afstand til elkogezone: 550
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 32,199
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 445
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 457
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 353
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 867
- Antal lamper: 4
- Lydniveau: 54
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
- EAN-kode: 4242003832134



iQ500

A



Tilbudspris 5.460

iQ500
Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål
LI67SA561S



A

Tilbudspris 630

iQ500
Tilbehør til ventilation
LZ46550



A

Tilbudspris 735

iQ500
Tilbehør til ventilation
LZ46560

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.

Tekniske data

- Typologi: Pull-out
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 175
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm
- Mindste afstand til elkogezone: 430
- Mindste afstand til gasblus: 650
- Nettovægt: 11,561
- Kontroltype: elektronisk
- Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
- Maksimalt udsugningsluft: 392
- Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 628
- Maksimal udsugning ved recirkulation: 358
- Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
- Antal lamper: 2
- Lydniveau: 53
- Diameter af luftudtag: 120 / 150
- Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
- EAN-kode: 4242003880173

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 75 x 125 x 705
- Palledimensioner: 185.0 x 80.0 x 120.0
- Antal enheder pr kolli: 9
- Standardantal enheder pr. palle: 189
- Nettovægt: 0,210
- Bruttovægt: 0,6
- EAN-kode: 4242003730690

Tekniske data

- Dimension af pakket produkt: 80 x 705 x 125
- Palledimensioner: 185.0 x 80.0 x 120.0
- Antal enheder pr kolli: 9
- Standardantal enheder pr. palle: 189
- Nettovægt: 0,240
- Bruttovægt: 0,7
- EAN-kode: 4242003730713



iQ300 



Tilbudspris 6.300

iQ300
Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål
SN43HI33TS

Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- Home Connect – styr din smarte opvaskemaskine, uanset hvor du befinder dig.
- Favourite-knap – gør det nemmere og hurtigere end nogensinde før at finde dine foretrukne opvaskeprogrammer.
- Vælg det ideelle opvaskeprogram via Home Connect appen - Easy Start.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 82
- Maksimalt antal kuverter: 12
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 5:20
- Luftbåren, akustisk støjemission: 46
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 573
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 34,791
- Bruttovægt: 37,3
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003876763



iQ300 



Tilbudspris 6.090

iQ300
Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid
SN43HW32US

Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- Home Connect – styr din smarte opvaskemaskine, uanset hvor du befinder dig.
- Vælg det ideelle opvaskeprogram via Home Connect appen - Easy Start.
- Få besked, når du er ved at løbe tør for tabs - Tab-tæller.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 92
- Maksimalt antal kuverter: 12
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:45
- Luftbåren, akustisk støjemission: 46
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 573
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 36,030
- Bruttovægt: 38,5
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003887356



iQ500 



Tilbudspris 9.660

iQ500
Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål
SN45ZS49CE

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- **Touchpoints:** Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75
- Maksimalt antal kuverter: 14
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 42
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 573
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 48,683
- Bruttovægt: 51,0
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003865682



iQ500 



Tilbudspris 9.555

iQ500
Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid
SN45ZW49CS

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- **Touchpoints:** Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- glassZone – dette særligt udviklede område i din opvaskemaskine beskytter dine mest dyrebare glas.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 75
- Maksimalt antal kuverter: 14
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 42
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 573
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 47,702
- Bruttovægt: 50,0
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003876404



iQ100



Tilbudspris 6.090

iQ100
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SE61IX09TE



iQ300



Tilbudspris 7.035

iQ300
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SN63H800UE



iQ500



Tilbudspris 7.770

iQ500
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SE63HX60AE



iQ500



Tilbudspris 10.815

iQ500
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SN65Z800BE

Opvaskemaskinen med programstatusoplysninger via et blåt lyspunkt på gulvet, så længe opvaskemaskinen kører.

- Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.
- Autoprogrammet styrer hele opvaskeprocessen med et skinnende resultat.
- **aquaStop®**: Siemens husholdningsapparaters garanti i tilfælde af vandskade - i hele apparatets levetid. *
- iQdrive kulfri motor er ekstra stille, effektiv og robust.

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.
- Home Connect – styr din smarte opvaskemaskine, uanset hvor du befinder dig.
- Favourite-knap – gør det nemmere og hurtigere end nogensinde før at finde dine foretrukne opvaskeprogrammer.

Opvaskemaskinen med programstatusoplysninger via et blåt lyspunkt på gulvet, så længe opvaskemaskinen kører.

- Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af service.
- infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.
- **aquaStop®**: Siemens husholdningsapparaters garanti i tilfælde af vandskade - i hele apparatets levetid. *
- intensivZone øger spuletrykket i underkurven, perfekt til meget snavsede gryder og fade.
- Autoprogrammet styrer hele opvaskeprocessen med et skinnende resultat.

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- **Touchpoints**: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- glassZone – dette særligt udviklede område i din opvaskemaskine beskytter dine mest dyrebare glas.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 92
- Maksimalt antal kuverter: 12
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 10,5
- Programmets varighed: 4:30
- Luftbåren, akustisk støjemission: 48
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 31,680
- Bruttovægt: 34,1
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003914144

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 92
- Maksimalt antal kuverter: 12
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:45
- Luftbåren, akustisk støjemission: 44
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 35,810
- Bruttovægt: 38,3
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003870334

Tekniske data


- Energieffektivitetsklasse: D
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 4:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 44
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 33,178
- Bruttovægt: 35,5
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003914281

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 74
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 42
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 46,202
- Bruttovægt: 48,5
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003869598



iQ500



Tilbudspris

11.025

iQ500

Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SN85E800BE

Fremragende opvaskemaskine med fuldt oplyst interiør og fleksible kurveløsninerg som finder plads til alle typer køkkenudstyr.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic.
- **Touchpoints:** Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- emotionLight – oplyser din opvaskemaskine med et beroligende, blåt skær.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 4:35
- Luftbåren, akustisk støjemission: 42
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 43,202
- Bruttovægt: 45,5
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003869611



iQ500



Tilbudspris

12.495

iQ500

Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm
SN85Z800BE

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring, og med et specielt område til skånsom opvask af sarte glas.

- varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- **Touchpoints:** Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- glassZone – dette særligt udviklede område i din opvaskemaskine beskytter dine mest dyrebare glas.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 74
- Maksimalt antal kuverter: 13
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5
- Programmets varighed: 3:55
- Luftbåren, akustisk støjemission: 41
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 815 x 598 x 550
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Dybde med åben dør 90 grader: 1150
- Regulerbare ben: Ja - alt forfra
- Maksimal regulering af stilleben: 60
- Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
- Nettovægt: 51,202
- Bruttovægt: 53,5
- Strømstyrke: 10
- Længde på elledning: 175
- Tilgangsslange, længde: 165
- Afløbsslange: 190
- EAN-kode: 4242003872567



IQ300



Tilbudspris 5.565

IQ300
Vaskemaskine, 7 kg, 1400 rpm
WM14N02LDN

7 kg vaskemaskine med kulbørstefri iQdrive-motor og 10 års motorgaranti: energivenlig og stille motorteknologi.

- speedPack L – Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på helt ned til 15 minutter.
- Viser alle relevante informationer tydeligt, LED displayet er nemt at betjene med touch-tasterne.
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og lydsvag.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program: 69
- Maks. kapacitet i kg: 7,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 45
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:20
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 75
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
- Nettovægt: 70,281
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242003876572



IQ300



Tilbudspris 5.670

IQ300
Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14N2O3DN

8 kg vaskemaskine med kulbørstefri iQdrive-motor og 10 års motorgaranti: energivenlig og stille motorteknologi.

- speedPack L – Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på helt ned til 15 minutter.
- Viser alle relevante informationer tydeligt, LED displayet er nemt at betjene med touch-tasterne.
- Outdoor – Skånsom vask af dit vandafvisende tøj.
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og lydsvag.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program: 63
- Maks. kapacitet i kg: 8,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 48
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:35
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 74
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
- Nettovægt: 68,481
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242003887608



iQ500



Tilbudspris 8.190

iQ500
Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14SO8DN

iSensoric vaskemaskine med intelligent automatisk doseringssystem og integreret tidsbesparende speedPack.

- i-Dos – Doserer automatisk den rigtige mængde vand og vaskemiddel.
- speedPack L – Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på helt ned til 15 minutter.
- Outdoor – Skånsom vask af dit vandafvisende tøj.
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og lydsvag.
- I waveDrum bliver vasketøjet behandlet både skånsomt og effektivt.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program: 62
- Maks. kapacitet i kg: 8,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 43
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:29
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
- Luftbåren, akustisk støjemission: 72
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -5
- Produktmål (HxBxD): 845 x 598 x 590
- Nettovægt: 70,974
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- EAN-kode: 4242003875728



iQ700



Tilbudspris 15.645

iQ700
Vaskemaskine, 10 kg, 1600 rpm
WM6HXK00DN

Vaskemaskine med Wi-Fi og Home Connect: praktisk intelligent automatisk doseringssystem og tidsbesparende med speedPack.

- i-Dos – Doserer automatisk den rigtige mængde vand og vaskemiddel.
- speedPack XL – Sæt skub under programmet, eller indstil selv programmets varighed helt ned til 15 minutter.
- Få kontakt til din vaskemaskine hvor end du befinder dig, med den simple Home Connect app (tilgængelig for iOS og Android).
- Fjernbetjen din vaskemaskine eller tjek, hvor langt den er i programmet.
- Vask tøj når det passer dig.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: C
- Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program: 67
- Maks. kapacitet i kg: 10,0
- Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 49
- Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet: 3:55
- Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: A
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Luftbåren, akustisk støjemission: 74
- Installation: Fritstående
- Højde på aftagelig topplade: -2
- Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590
- Nettovægt: 83,371
- Tilslutningseffekt: 2300
- Strømstyrke: 10
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 210
- Dørhængsling: venstrehængt
- Hjul: Nej
- Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan Wi-Fi-forbindelsen afbrydes.: 1,5
- Tid auto-standby/netværk: 5,0
- EAN-kode: 4242003889237



iQ300

A+



Tilbudspris 6.090

iQ300
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
7 kg
WT43H07LDN

7 kg iSensoric varmepumpetumbler med energieffektivitetsklasse A+. Tørrer meget effektivt.

- AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i længere tid.
- Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.
- 40-minutters lynprogram (super40).
- softDry-tromlesystem for ekstra skånsom tørring af dit tøj.

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 842
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 46,329
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,140
- Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent: 0,000
- EAN-kode: 4242003863718



iQ500

A++



Tilbudspris 7.455

iQ500
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
8 kg
WT45RTC8DN

Tørretumbler med varmepumpe, den energieffektive klasse A++ og skånsom tørring takket være autoDry og speciel funktion til udendørsbeklædning.

- Effektiv energibesparende tørring med energiklasse A++.
- Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.
- AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i længere tid.
- Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- 40-minutters lynprogram (super40).

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 49,282
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,145
- Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent: 0,000
- EAN-kode: 4242003892039



iQ700

A++



Tilbudspris 13.650

iQ700
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
9 kg
WT4HXK09DN

Tørretumbler med Home Connect koblet til Wi-Fi giver maksimal brugervenlighed med intelligentCleaning-system og enkel styring med smartFinish.

- intelligentCleaning – Nu er det slut med at rengøre din tørretumblers filter efter brug.
- Brug Home Connect til at holde øje med og styre din tørretumbler, uanset hvor du befinder dig.
- Remote Control – Klar vasketøjet via din smartphone.
- Lad din tørretumbler finde det rigtige program til din vask - intelligentDry.
- smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.

Tekniske data

- Installation: Fritstående
- Aftagelig topplade: Nej
- Dørhængsling: højrehængt
- Længde på elledning: 145,0
- Højde på aftagelig topplade: 0
- Produktmål: 842 x 598 x 599
- Nettovægt: 56,362
- Fluorholdige drivhusgasser: Nej
- Kølemiddel: R290
- Lufttæt enhed: Ja
- Mængde af fluorholdige gasser: 0,149
- EAN-kode: 4242003860168



iQ500



Tilbudspris 19.425

iQ500
Amerikanerskab, 178.7 x 90.8 cm, inox-easyclean
KA93IVIFP



iQ300



Tilbudspris 7.350

iQ300
Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KG36VVIEA



iQ300



Tilbudspris 6.930

iQ300
Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
KG36VVWEA



iQ700



Tilbudspris 13.230

iQ700
Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, Softclose fladhængsel
KI81FSDE0

Side-by-side amerikaner køle-/fryseskab med to skuffer til opbevaring af masser af friske grøntsager og frugt, noFrost som fjerner behovet for afrimning,

- noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- God plads til ugentlige indkøb, med den ekstra store opbevaringsplads.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- Integreret ismaskine giver dig isterninger, når du har lyst.
- Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske varer kan køles ekstra hurtigt ned.

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som mindsker behovet for afrimning. Skuffe med fugtighedsregulering i køleafdeling som giver optimal opbevaring af frugt og grønt, så de holder i længere tid.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store frysevarer.

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som mindsker behovet for afrimning. Skuffe med fugtighedsregulering i køleafdeling som giver optimal opbevaring af frugt og grønt, så de holder i længere tid.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store frysevarer.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.

Premium køleskab med LED-belysning og hyperFresh premium 0°C skuffer som holder maden fersk op til tre gange længere.

- hyperFresh Premium 0 °C – den optimale opbevaringstemperatur for alle dine friske råvarer.
- softClose, lågen lukker automatisk og dæmper fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.
- Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske varer kan køles ekstra hurtigt ned.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 404
- Samlet volumen for frostrum: 191
- Samlet volumen for kølerum: 371
- Luftbåren, akustisk støjemission: 42
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: D
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Højde: 1787
- Bredde på produktet: 908
- Dybde på produkt: 707
- Nettovægt: 110,990
- Tilslutningseffekt: 240
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE
- Længde på elledning: 170
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 6
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
- Vendbar dør: Nej
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 0
- Hylder til flasker: Nej
- Capacity of Water Tank: 4,5
- EAN-kode: 4242003866979

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 233
- Samlet volumen for frostrum: 94
- Samlet volumen for kølerum: 214
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 69,272
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 240
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 17
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003869512

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 233
- Samlet volumen for frostrum: 94
- Samlet volumen for kølerum: 214
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 67,872
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 240
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 17
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003869482

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 150
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 289
- Luftbåren, akustisk støjemission: 37
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Højde: 1772
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produkt: 545
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 69,933
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE
- Længde på elledning: 230
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 0
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003873960



iQ500



Tilbudspris 9.975

iQ500
Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm,
Softclose fladhængsel
KI81RADE0



iQ500



Tilbudspris 11.130

iQ500
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8
cm, Softclose fladhængsel
KI87SADE0



iQ300



Tilbudspris 9.660

iQ300
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1
cm, Fladhængsel
KI87VVFE1



iQ500



Tilbudspris 9.765

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VAIEP

- hyperFresh plus skuffen med fugtighedsregulering holder frugt og grønt frisk op til to gange så lang tid.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi, som mindsker behovet for afrimning. hyperFresh plus skuffen i køleafdeling giver optimal opbevaring af frugt og grønt, så de holder i længere tid.

- hyperFresh plus skuffen med fugtighedsregulering holder frugt og grønt frisk op til to gange så lang tid.
- lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36
- softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.

Tekniske data

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 319
- Luftbåren, akustisk støjemission: 37
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1772
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produktet: 545
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 61,683
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsni: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsni: 6
- Hylde til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003884515

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 207
- Samlet volumen for frostrum: 63
- Samlet volumen for kølerum: 209
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Indbygning
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produktet: 545
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 62,900
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 2
- Indvendig ventilator køleafsni: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsni: 4
- Hylde til flasker: Nej
- EAN-kode: 4242003858493

Indbygget køle-/fryseskab med hyperFresh som holder frugt og grøntsager friske længere. LED-lys giver en god belysning af køleskabskabinen.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 216
- Samlet volumen for frostrum: 70
- Samlet volumen for kølerum: 200
- Luftbåren, akustisk støjemission: 35
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
- Installation: Indbygning
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Bredde på produktet: 541
- Dybde på produktet: 548
- Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550
- Nettovægt: 53,212
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 12
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsni: Nej
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsni: 4
- Hylde til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003875285

Køleskab med hyperFresh plus, innovativ skuffezone holder frugt og grønt frisk op til 2 gange længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. LED-belysning giver et jævnt og behageligt lys i hele skabet.

- hyperFresh plus skuffen med fugtighedsregulering holder frugt og grønt frisk op til to gange så lang tid.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produktet: 650
- Nettovægt: 68,955
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsni: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsni: 4
- Hylde til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003875797



iQ500



Tilbudspris 9.450

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, hvid
KS36VAWEP

Køleskab med hyperFresh plus, innovativ skuffezone holder frugt og grønt frisk op til 2 gange længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. LED-belysning giver et jævnt og behageligt lys i hele skabet.

- hyperFresh plus skuffen med fugtighedsregulering holder frugt og grønt frisk op til to gange så lang tid.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.
- Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske varer kan køles ekstra hurtigt ned.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 67,355
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003875858



iQ500



Tilbudspris 9.975

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, Antracitgråt
rustfrit stål
KS36VAXEP

Køleskab med hyperFresh plus, innovativ skuffezone holder frugt og grønt frisk op til 2 gange længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. LED-belysning giver et jævnt og behageligt lys i hele skabet.

- hyperFresh plus skuffen med fugtighedsregulering holder frugt og grønt frisk op til to gange så lang tid.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.
- Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske varer kan køles ekstra hurtigt ned.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 67,955
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003875865



iQ300



Tilbudspris 8.715

iQ300
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VFIEV

Køleskab med hyperFresh som holder frugt og grønt frisk længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. Kølekabinen har jævn og behagelig LED belysning.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 70,435
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003871058



iQ300



Tilbudspris 8.715

iQ300
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VVIEP

Køleskab med hyperFresh som holder frugt og grønt frisk længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. Kølekabinen har jævn og behagelig LED belysning.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for deklap: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 65,987
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003871065



iQ300



Tilbudspris

7.770

iQ300

Køleskab, 186 x 60 cm, hvid
KS36VVWEP

Køleskab med hyperFresh som holder frugt og grønt frisk længere takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed. Kølekabinen har jævn og behagelig LED belysning.

- hyperFresh – en ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- bottleRack – Det har aldrig været nemmere at opbevare dine flasker sikkert men stadig inden for rækkevidde.
- easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.
- Superkøl-knappen sænker temperaturen i en angiven tid, så ferske varer kan køles ekstra hurtigt ned.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
- Samlet volumen for frostrum: 0
- Samlet volumen for kølerum: 346
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Højde: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produkt: 650
- Nettovægt: 62,892
- Strømstyrke: 10
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Elementspænding: 220-240
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antal uafhængige kølesystemer: 1
- Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
- Vendbar dør: Ja
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
- Hylder til flasker: Ja
- EAN-kode: 4242003871072



iQ500



Tilbudspris 12.285

iQ500
Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm,
Softclose fladhængsel
GI81NACF0



iQ500



Tilbudspris 13.440

iQ500
Fryseskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GS36NAIDP



iQ500



Tilbudspris 10.500

iQ500
Fryseskab, 186 x 60 cm, Antracitgråt
rustfrit stål
GS36NAXFV



iQ300



Tilbudspris 8.820

iQ300
Fryseskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GS36NVIEP

Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.

- noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.
- Sensorer hjælper til at fryseprocessen sker hurtigere, når mindre mængder af mad bliver lagt i skabet.
- Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.
- Elektronisk temperaturregulering gør det nemt at indstille temperaturen i skabet.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
- Samlet volumen for frostrum: 212
- Luftbåren, akustisk støjemission: 36
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Nej
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1772
- Bredde på produktet: 558
- Dybde på produktet: 545
- Dimension af pakket produkt: 1840 x 640 x 610
- Nettovægt: 64,909
- Bruttovægt: 70,1
- Tilslutningseffekt: 120
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 8
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej
- Antal skuffer/kurve: 5

Fryser med LED-belysning. Indretningen i fryseskabet giver let tilgang til de fødevarer der er i fryseren, og den innovative noFrost-teknik betyder at fryseren aldrig mere skal afrimes.

- noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit køleskabs indhold på blot et øjeblik.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- Superindfrysning sænker temperaturen i en angiven tid, så nye madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.
- Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: D
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 183
- Samlet volumen for frostrum: 242
- Luftbåren, akustisk støjemission: 38
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Ja
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produktet: 650
- Dimension af pakket produkt: 1900 x 750 x 640
- Nettovægt: 94,874
- Bruttovægt: 96,9
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej
- Antal skuffer/kurve: 4

Fryser med den innovative noFrost teknologi, som gør afrimning unødvendig. LED belysning giver fryseskabet en effektiv belysning med lang holdbarhed.

- noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- Den indvendige LED-belysning lyser jævnt og kraftigt, og giver det fulde overblik i skabet.
- iceTwister til isterninger. Er let at fylde op, og isterningerne løsner sig let, når de skal bruges.
- Sensorer hjælper til at fryseprocessen sker hurtigere, når mindre mængder af mad bliver lagt i skabet.
- Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
- Samlet volumen for frostrum: 242
- Luftbåren, akustisk støjemission: 40
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Ja
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produktet: 650
- Dimension af pakket produkt: 1900 x 750 x 650
- Nettovægt: 73,001
- Bruttovægt: 75,0
- Tilslutningseffekt: 75
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej
- Antal skuffer/kurve: 5

Den optimale indretning giver nem adgang til fødevarerne, og den innovative noFrost-teknik betyder at fryseren aldrig mere skal afrimes.

- noFrost – sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- Alle fryseskuffer og glashylder er nemme at tage ud. Med varioZone kan du anvende pladsen fleksibelt.
- 4 transparente fryseskuffer, masser af plads og optimalt overblik.
- multiAlarm funktionen advarer optisk og akustisk, hvis temperaturen i skabet stiger.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: E
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 234
- Samlet volumen for frostrum: 242
- Luftbåren, akustisk støjemission: 39
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
- Lys: Nej
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Fritstående
- Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
- Frostfrit system: Fuld
- Højde på produktet: 1860
- Bredde på produktet: 600
- Dybde på produktet: 650
- Dimension af pakket produkt: 1925 x 765 x 660
- Nettovægt: 71,446
- Bruttovægt: 77,1
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
- Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og akustisk
- Låsbar dør: Nej
- Antal skuffer/kurve: 4
- Antal fryseklapper: 0



iQ500



Tilbudspris 8.505

iQ500
Fryser til under underbygning, 82 x 59.8
cm, Softclose fladhængsel
GU15DADF0

Fryseskab til underbygning med 3
praktiske transparente fryseskuffer og
hurtig indfrysning med superfrys.

- softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.
- Superindfrysning sænker temperaturen i en angiven tid, så nye madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.
- 3 transparente fryseskuffer, masser af plads og optimalt overblik.
- multiAlarm funktionen advarer optisk og akustisk, hvis temperaturen i skabet stiger.
- softClose, lågen lukker automatisk og dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller mindre.

Tekniske data

- Energieffektivitetsklasse: F
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 224
- Samlet volumen for frostrum: 106
- Luftbåren, akustisk støjemission: 38
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Temperaturdisplay, fryser: Analog
- Lys: Nej
- Produktkategori: Opretstående fryser
- Installation: Indbygning
- Mulighed for dekoplade: Muligt, kan købes som tilbehør
- Frostfrit system: Nej
- Højde på produktet: 820
- Bredde på produktet: 598
- Dybde på produkt: 548
- Dimension af pakket produkt: 890 x 620 x 670
- Nettovægt: 37,550
- Bruttovægt: 40,5
- Tilslutningseffekt: 90
- Strømstyrke: 10
- Frekvens: 50
- Godkendelse af certifikater: CE, Morocco, VDE
- Længde på elledning: 230
- Dørhængsling: højrehængt, vendbar
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 10
- Afrimningsproces: manuel

- Låsbar dør: Nej